

VICO LAZY

Geert Koster 2019



ZITTING

Constructie

Zittingplaat van 8 mm lichtgewicht populieren multiplex.

Schuim

Een basis van HR schuim met een soortelijk gewicht van 45 kg/m^3 met een zachte topping van HR schuim (soortelijk gewicht 35 kg/m^3). De zitting wordt voorzien van 100 grams dacron.

ROMP

Constructie

Metalen romp van o.a. 16 mm buis en 15 x 15 mm koker. zittingplaat van 8 mm lichtgewicht populieren multiplex.

Schuim

Gevormschuimd. HR-schuim met een soortelijk gewicht van $\pm 60 \text{ kg/m}^3$. De romp wordt voorzien van 100 grams dacron.

STOFFERING

De VICO LAZY is zowel in leer als stof verkrijgbaar.

ONDERSTEL

1. HOUTEN VIERPOOT

Uitvoeringen

- Notenhout mat gelakt
- Eiken blank mat gelakt
- Eiken zwart carbon gebeitst

Pootdoppen

Wagner Quickclick® voorzien van vilt of gladde (hyper) insert.

Gewicht

12,9 kg (gewogen met een Kvadrat Harald stoffering).

SEAT

Construction

Seating plate made of 8 mm lightweight poplar plywood.

Foam

A base of HR foam with a specific weight of 45 kg/m^3 with a soft topping of HR foam (specific weight of 35 kg/m^3). The seat is supplied with 100 grams dacron.

MAIN STRUCTURE

Construction

Metal body of 16 mm tube and 15 x 15 mm shaft. Seat plate made of 8 mm lightweight poplar plywood

Foam

Molded foam. HR foam with a specific weight of $\pm 60 \text{ kg/m}^3$. The body is supplied with 100 grams dacron.

UPHOLSTERY

The VICO LAZY is available with leather and fabric upholstery.

BASE FRAME

1. WOODEN 4 LEG

Versions

- Walnut matt lacquered
- Oak blank matt laquered
- Oak black carbon stained

Foot caps

Wagner Quickclick® with felt or smooth (hyper) insert.

Weight

12,9 kg (weighted with a Kvadrat Harald upholstery).

SITZ

Aufbau

Sitzplatte aus 8 mm leichtem Pappelsperholz

Schaum

Eine Basis aus HR-Schaum mit einem spezifischen Gewicht von 45 kg/m^3 mit einer weichen Schicht aus HR-Schaum (spezifisches Gewicht von 35 kg/m^3). Der Sitz wird mit 100 Gramm Dacron geliefert.

KORPUS

Aufbau

Metallkörper aus 16 mm Rohr und 15 x 15 mm Rohr. Sitzplatte aus 8 mm leichtem Pappel-sperholz.

Schaum

Formschaum. HR-Schaum mit einem spezifischen Gewicht von $\pm 60 \text{ kg/m}^3$. Korpus wird mit 100 Gramm Dacron geliefert.

POLSTERUNG

Der VICO LAZY ist sowohl in Leder als auch in Stoff erhältlich.

UNTERGESTELL

1. VIER HOLZFÜSSE

Ausführungen

- Walnuss matt lackiert
- Eiche matt weiß lackiert
- Eiche carbon gebeitst

Gleiter

Wagner Quickclick® mit Filz- oder Glatteinlage.

Gewicht

12,9 kg (gewogen mit einer Kvadrat Harald Polsterung).

VICO LAZY

Geert Koster 2019

WETGEVING

Populieren multiplex:
ASTC approved Schuim
(optioneel):
BS 5852, part 1 TB 117-2013,
zonder brandvertragers.

LEGISLATION

Poplar plywood: ASTC
approved Foam (optional):
BS 5852, part 1 TB 117-2013,
without fire retardants.


GESETZGEBUNG

Pappelsperholz: ASTC
genehmigt Schaum
(optional):
BS 5852, Teil 1 TB 117-2013,
ohne Flammschutzmittel.




VICO LAZY

Geert Koster 2019




59 cm / 23,2"



45 cm / 17,7"

55 cm / 21,7"

81 cm / 31,9"



70 cm / 27,6"